


FFCS

화학용 필름 센서



BH KOREA


인천광역시 서구 청라동 202-5 에이스하이테크 1동 414호

TEL 032)584-0107 FAX 032)584-0108

www.gas365.co.kr

BH
KOREA

모델명 : FFCS



특징


- 케미컬 전용 센서
- 옥외환경에서 사용가능
- 물과 케미컬 분별 감지
- 옵션: Conductive Liquid 감지 가능 (문의요망)

제작 사양

제품명	EB-FFCS-44	EB-FFCS-26	EB-FFCS-18
사이즈	44mm(W)*0.6mm(H)* Max.10m(L)	26mm(W)*0.6mm(H)* Max.10m(L)	18mm(W)*0.6mm(H)* Max.10m(L) Max. 20m
재질	PET 절연필름 + 표면처리된 금속판(양/음극판)		
특징	내화학적 우수 재사용 가능 단선기능 가능		

보조장치

1) 스타트커넥터



특징: 센서와 컨트롤러 연결을 위한 커넥터
(테프론케이블 5M 포함)

재질 : PP


2) 엔드커넥터



특징: 단선기능 사용

재질 : PP

3) 센서고정브라켓



특징: 센서 고정 설치 (논슬립패드 부착)

재질: SUS+테프론코팅


4) 코너커버



특징: 센서 설치 방향 변경시 사용

재질: SUS+테프론코팅

5) 커넥터 커버



특징: 커넥터 보호 목적

재질: SUS+테프론코팅